

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

| Код<br>анатомо-<br>терапевт<br>ическо-<br>химическ<br>ой<br>классифи<br>кации | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация                                                   | Лекарственны<br>е препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                             | пищеварительный<br>тракт и обмен веществ                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A02                                                                           | средства для лечения<br>кислотозависимых<br>заболеваний                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A02B                                                                          | противоязвенные<br>средства и средства для<br>лечения<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни<br>(ГЭРБ) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A02BA                                                                         | блокаторы<br>гистаминовых H2-<br>рецепторов                                                                  | фамотидин                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                    |
| A02BC                                                                         | ингибиторы<br>протонного насоса                                                                              | омепразол                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутрь |
|                                                                               |                                                                                                              | эзомепразол                 | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                        |                                 |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                 | парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением    |
| A02BX | другие<br>противоязвенные<br>средства и средства для<br>лечения ГЭРБ                   | висмута<br>трикалия<br>дицитрат | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| A03   | средства для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта     |                                 |                                                                                                                                        |
| A03A  | средства для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта     | платифиллин                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с<br>третичной<br>аминогруппой | мебеверин                       | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением                                   |
| A03AD | папаверин и его<br>производные                                                         | дротаверин                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| A03B  | белладонна и ее<br>производные                                                         |                                 |                                                                                                                                        |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины                                               | атропин                         | жидкие лекарственные формы для<br>местного офтальмологического<br>применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                                  |                                 |                                                                                                                                        |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                                  | метоклопрами<br>д               | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| A04   | противорвотные<br>средства                                                             |                                 |                                                                                                                                        |

|       |                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04A  | противорвотные средства                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов                      | ондансетрон                                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05   | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05A  | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05AA | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихолевая кислота                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| A05B  | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени                        | глицирризинавая кислота + фосфолипиды                         | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
|       |                                                                | инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                     |
| A06   | средства для лечения запоров                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A06A  | средства для лечения запоров                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил                                                     | мягкие лекарственные формы для местного ректального                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                         |                                 | применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с<br>модифицированным<br>высвобождением                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                         | сеннозиды А и<br>В              | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                      |
| A06AD | осмотические<br>слабительные средства                                                   | лактолоза                       | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                         | макрогол                        | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри                                                                                        |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительны<br>е/противомикробные<br>средства |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A07A  | кишечные<br>противомикробные<br>средства                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A07AA | антибиотики                                                                             | нистатин                        | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                      |
| A07B  | кишечные адсорбенты                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A07BC | другие кишечные<br>адсорбенты                                                           | смектит<br>диоктаэдричес<br>кий | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри |
| A07C  | электролиты в<br>комбинации с<br>углеводами                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A07CA | пероральные солевые<br>составы для                                                      | декстроза +<br>калия хлорид     | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | регидратации                                                   | + натрия<br>хлорид +<br>натрия цитрат                                              | приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри                                                                                                                                                                                 |
| A07D  | средства, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A07DA | средства, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта | лоперамид                                                                          | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>требующие разжевывания или<br>растворения во рту перед<br>проглатыванием                                                       |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительны<br>е средства                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A07EC | аминосалициловая<br>кислота и подобные<br>средства             | месалазин                                                                          | жидкие или мягкие<br>лекарственные формы для<br>местного ректального<br>применения, за исключением<br>пены ректальной;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с<br>модифицированным<br>высвобождением                              |
|       |                                                                | сульфасалазин                                                                      | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением                                                                                                                                            |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы                             | бифидобактер<br>ии бифидум                                                         | мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального или<br>ректального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри и (или) местного<br>применения |
|       |                                                                | пробиотик из<br>бифидобактер<br>ий бифидум<br>однокомпонен<br>тный<br>сорбированны | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                                                                                       |                                                     |                                                                                             |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                                                                                       |                                                     |                                                                                             |
| A09AA | ферментные препараты                                                                                                                                      | панкреатин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10   | средства для лечения сахарного диабета                                                                                                                    |                                                     |                                                                                             |
| A10A  | инсулины и их аналоги                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                             |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                       | инсулин аспарт                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин глулизин                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин двухфазный (человеческий                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |

|       |                                                                       |                                |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       | генно-инженерный)              |                                                                                             |
|       |                                                                       | инсулин лизпро двухфазный      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин                | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин гларгин + ликсисенатид | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин деглудек               | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин детемир                | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10B  | гипогликемические средства, кроме инсулинов                           |                                |                                                                                             |
| A10BA | бигуаниды                                                             | метформин                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                                         | глибенкламид                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | гликлазид                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств                      | алоглиптин + пиоглитазон       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | алоглиптин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | вилдаглиптин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | гозоглиптин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

|       |                                                        |               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | линаглиптин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                        | саксаглиптин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                        | ситаглиптин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                        | эвоглиптин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | дулаглутид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                           |
|       |                                                        | семаглутид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                           |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                        | ипраглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                        | эмпаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов     | репаглинид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A11   | витамины                                               |               |                                                                                                                                                                                                              |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |               |                                                                                                                                                                                                              |
| A11CA | витамин A                                              | ретинол       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A11CC | витамин D и его                                        | альфакальцид  | жидкие лекарственные формы для                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | аналоги                                                                                     | ол                      | приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                             | кальцитриол             | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                             | колекальцифе<br>рол     | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его<br>комбинации с<br>витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>                                                                      | тиамин                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)                                                         | аскорбиновая<br>кислота | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутрь, за исключением таблеток<br>шипучих |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A11HA | другие витаминные<br>препараты                                                              | пиридоксин              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A12   | минеральные добавки                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A12A  | препараты кальция                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A12AA | препараты кальция                                                                           | кальция<br>глюконат     | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12C  | другие минеральные                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                               |                            |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | добавки                                                                                       |                            |                                                                                                                                     |
| A12CX | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| A16   | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16AA | аминокислоты и их производные                                                                 | адеметионин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB | ферменты                                                                                      | агалсидаза альфа           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | агалсидаза бета            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | велаглюцераза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | галсульфаза                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | идурсульфаза               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | идурсульфаза бета          | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения                |
|       |                                                                                               | имиглюцераза               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | ларонидаза                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | себелипаза                 | лекарственные формы для                                                                                                             |

|       |                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                           | альфа                  | парентерального применения                                                                                                             |
|       |                                                                                                           | талиглуцераза<br>альфа | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| A16AX | другие средства для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ | миглустат              | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                                                           | нитизинон              | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                                                           | сапроптерин            | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые или<br>растворяемые в растворителе для<br>приема внутрь                                 |
|       |                                                                                                           | тиоктовая<br>кислота   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| B     | кровь и система<br>кроветворения                                                                          |                        |                                                                                                                                        |
| B01   | антитромботические<br>средства                                                                            |                        |                                                                                                                                        |
| B01A  | антитромботические<br>средства                                                                            |                        |                                                                                                                                        |
| B01AA | антагонисты витамина<br>K                                                                                 | варфарин               | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| B01AB | группа гепарина                                                                                           | гепарин<br>натрия      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                                           | эноксапарин<br>натрия  | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                                           | парнапарин<br>натрия   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| B01AC | антиагреганты, кроме<br>гепарина                                                                          | клопидогрел            | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                                                           | селексипаг             | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                                                           | тикагрелор             | твердые лекарственные формы                                                                                                            |

|       |                                   |                                                                                                              |                                                                                 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   |                                                                                                              | для приема внутрь с обычным высвобождением                                      |
| B01AD | ферменты                          | алтеплаза                                                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                   | проурокиназа                                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                   | рекомбинантн<br>ый белок,<br>содержащий<br>аминокислотн<br>ую<br>последователь<br>ность<br>стафилокиназ<br>ы | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                   | тенектеплаза                                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина        | дабигатрана этексилат                                                                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха      | апиксабан                                                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                   | ривароксабан                                                                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                   | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо) бензамидо) бензамида гидрохлорид                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| B02   | гемостатические средства          |                                                                                                              |                                                                                 |
| B02A  | антифибринолитическ<br>е средства |                                                                                                              |                                                                                 |
| B02AA | аминокислоты                      | аминокапроно<br>вая кислота                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                   | транексамовая кислота                                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения;                             |

|       |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                |
| B02AB | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| B02B  | витамин К и другие гемостатические средства      |                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| B02BA | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                                                         | твердые лекарственные формы для местного применения                                                                                                                   |
| B02BD | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | мороктоког альфа                                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | нонаког альфа                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | октоког альфа                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | фактор свертывания крови VII                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | фактор свертывания крови VIII                                                | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения |
|       |                                                  | фактор свертывания                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |

|       |                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     | крови IX                                                                        |                                                                                                                                              |
|       |                                                     | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | эптаког альфа (активированный)                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | эфморектоког альфа                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия | ромиплостим                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | эльтромбопаг                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                       |
|       |                                                     | эмицизумаб                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | этамзилат                                                                       | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03   | антианемические препараты                           |                                                                                 |                                                                                                                                              |
| B03A  | препараты железа                                    |                                                                                 |                                                                                                                                              |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид полимальтозат                                            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед                                   |

|       |                                                        |                                             |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                                             | проглатыванием                                                         |
| B03AC | парентеральные препараты железа                        | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | железа карбоксимальтозат                    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                             |                                                                        |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |                                             |                                                                        |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | луспATERCEPT                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | роксадустат                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | эпоэтин альфа                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | эпоэтин бета                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |                                             |                                                                        |

|       |                                                  |                                                                               |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B05A  | препараты крови и подобные средства              |                                                                               |                                                    |
| B05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови  | альбумин человека                                                             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | гидроксиэтилкрахмал                                                           | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | декстран                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | желатин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |                                                                               |                                                    |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | декстроза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | жировые эмульсии для парентерального питания                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | натрия хлорид                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | меглюмина натрия сукцинат                                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид | лекарственные формы для парентерального применения |

|       |                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      | + натрия<br>лактат)                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|       |                                                      | натрия<br>хлорида<br>раствор<br>сложный<br>(калия хлорид<br>+ кальция<br>хлорид +<br>натрия<br>хлорид)                                                                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                          |
|       |                                                      | натрия хлорид<br>+ калия<br>хлорид +<br>кальция<br>хлорида<br>дигидрат +<br>магния<br>хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия<br>ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная<br>кислота | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                          |
| B05BC | растворы с<br>осмодиуретическим<br>действием         | маннитол                                                                                                                                                                  | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения |
| B05C  | ирригационные<br>растворы                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| B05CB | солевые растворы                                     | натрия<br>гидрокарбонат                                                                                                                                                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                          |
| B05D  | растворы для<br>перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеальн<br>ого диализа                                                                                                                               | жидкие лекарственные формы для<br>перитонеального диализа                                                      |
| B05X  | добавки к растворам<br>для внутривенного<br>введения |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| B05XA | растворы электролитов                                | калия хлорид                                                                                                                                                              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                          |
|       |                                                      | магния<br>сульфат                                                                                                                                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                          |
| C     | сердечно-сосудистая                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |

|       |                                                       |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | система                                               |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца               |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                                                                          |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C01B  | антиаритмические средства, классы I и III             |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA                   | прокаинамид                                                                       |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC                   | лаппаконитин<br>а<br>гидробромид                                                  |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                       | пропафенон                                                                        |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III                  | амиодарон                                                                         |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                       | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидгидрохлорид |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                                                                                   |  |                                                                                                                            |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                                                                         |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | допамин                                                                           |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | норэпинефрин                                                                      |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                 | фенилэфрин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                 | эпинефрин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                              |
| C01CX | другие кардиотонические средства                | левосимендан         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                              |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат  | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                   |
|       |                                                 | изосорбида моонитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                 | нитроглицерин        | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил          | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения                                                                                                                                                       |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний        | ивабрадин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | сердца                                                                    |             | высвобождением                                                                                                                                       |
| C02   | антигипертензивные средства                                               |             |                                                                                                                                                      |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |             |                                                                                                                                                      |
| C02AB | метилдопа                                                                 | метилдопа   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                                        | клонидин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                           |
|       |                                                                           | моксонидин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |             |                                                                                                                                                      |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                                     | доксазозин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                          |
|       |                                                                           | урапидил    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                                        |             |                                                                                                                                                      |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                           | бозентан    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                           | мацитентан  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |

|       |                                                              |                                |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | риоцигуат                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C03   | диуретики                                                    |                                |                                                                                                                            |
| C03A  | тиазидные диуретики (тиазиды)                                |                                |                                                                                                                            |
| C03AA | тиазиды                                                      | гидрохлоротиазид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                                    |                                |                                                                                                                            |
| C03BA | сульфонамиды                                                 | индапамид                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                         |                                |                                                                                                                            |
| C03CA | сульфонамиды                                                 | фуросемид                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03D  | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики |                                |                                                                                                                            |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                     | спиронолактон                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C04   | периферические вазодилататоры                                |                                |                                                                                                                            |
| C04A  | периферические вазодилататоры                                |                                |                                                                                                                            |
| C04AD | производные пурина                                           | пентоксифиллин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C05   | ангиопротекторы                                              |                                |                                                                                                                            |
| C05X  | другие ангиопротекторы                                       |                                |                                                                                                                            |
| C05XX | другие ангиопротекторы                                       | дезоксирибонуклеиновая кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

плазмидная  
[сверхскручен  
ная кольцевая  
двуцепочечна  
я]

|       |                                                                                 |             |                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                                                                                                                                 |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                                                                                                                                 |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                                              | пропранолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | соталол     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                | атенолол    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | бисопролол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | метопролол  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                 | эсмолол     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | карведилол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                    |             |                                                                                                                                                 |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |                                                                                                                                                 |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | нимодипин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы                                                                 |

|       |                                                                       |             |                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       |             | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
|       |                                                                       | нифедипин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                            |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |                                                                                                                                                        |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                           | верапамил   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением        |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |                                                                                                                                                        |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |             |                                                                                                                                                        |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    | каптоприл   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | лизиноприл  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | периндоприл | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                       | рамиприл    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | эналаприл   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| C09C  | антагонисты рецепторов                                                |             |                                                                                                                                                        |

|       |                                                           |                        |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ангиотензина II                                           |                        |                                                                                             |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                        |                                                                                             |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10   | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                           | симвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10AB | фибраты                                                   | фенофибрат             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | эволокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | инклизуман             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| D     | препараты, применяемые в дерматологии                     |                        |                                                                                             |
| D01   | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии     |                        |                                                                                             |
| D01A  | противогрибковые средства для наружного применения        |                        |                                                                                             |

|       |                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения           | салициловая кислота                                                             | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                     |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D06C  | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилт етрагидропир имидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                    |
| D07   | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D07A  | кортикостероиды                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон                                                    | мягкие лекарственные формы для наружного применения<br><br>жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                                 | хлоргексидин                                                                    | жидкие лекарственные формы для                                                                                                                                         |

|       |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    |                   | местного и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AG | препараты йода                                                     | повидон-йод       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                                                           |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                      | водорода пероксид | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                                                          |
|       |                                                                    | калия перманганат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                                                   |
|       |                                                                    | этанол            | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                                                               |
| D11   | другие препараты, применяемые в дерматологии                       |                   |                                                                                                                                                                                |
| D11A  | другие препараты, применяемые в дерматологии                       |                   |                                                                                                                                                                                |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов            | дупилумаб         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
|       |                                                                    | пимекролимус      | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                            |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                              |                   |                                                                                                                                                                                |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии |                   |                                                                                                                                                                                |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с        |                   |                                                                                                                                                                                |

|       |                                              |                            |                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | кортикостероидами                            |                            |                                                                                                                                      |
| G01AA | антибиотики                                  | натамицин                  | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                      |
| G01AF | производные имидазола                        | клотримазол                | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| G02   | другие средства, применяемые в гинекологии   |                            |                                                                                                                                      |
| G02A  | утеротонизирующие средства                   |                            |                                                                                                                                      |
| G02AD | простагландины                               | динопростон                | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической                               |
|       |                                              | мизопростол                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| G02C  | другие средства, применяемые в гинекологии   |                            |                                                                                                                                      |
| G02CA | симпатомиметики, токолитические средства     | гексопреналин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |
| G02CX | другие средства, применяемые в гинекологии   | атозибан                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы половой системы |                            |                                                                                                                                      |
| G03B  | андрогены                                    |                            |                                                                                                                                      |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена              | тестостерон                | лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения                           |
|       |                                              | тестостерон (смесь эфиров) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |

|       |                                                                  |                                    |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03D  | гестагены                                                        |                                    |                                                                                                                            |
| G03DA | производные прегн-4-ена                                          | прогестерон                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03DB | производные прегнадиена                                          | дидрогестерон                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03DC | производные эстрена                                              | норэтистерон                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                      |                                    |                                                                                                                            |
| G03GA | гонадотропины                                                    | гонадотропин хорионический         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                  | корифоллитропин альфа              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                  | фоллитропин альфа                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                               | кломифен                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03H  | антиандрогены                                                    |                                    |                                                                                                                            |
| G03HA | антиандрогены                                                    | ципротерон                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G04   | средства, применяемые в урологии                                 |                                    |                                                                                                                            |
| G04B  | средства, применяемые в урологии                                 |                                    |                                                                                                                            |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |

|       |                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04C  | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы                                                          | алфузозин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                | тамсулозин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                          |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01AC | соматропин и его агонисты                                                      | соматропин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                                                      | десмопрессин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |

|       |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                     | терлипрессин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H01BV | окситоцин и его аналоги             | карбетоцин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | окситоцин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01CB | соматостатин и его аналоги          | ланреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | октреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | пасиреотид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | цетрореликс    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон  | жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                     | дексаметазон   | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                      |

|       |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     | метилпреднизолон    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                      |
|       |                                                     | преднизолон         | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                          |
| H03B  | антигипотиреоидные препараты                        |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                          |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                          |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                              |
| H05   | средства, регулирующие обмен кальция                |                     |                                                                                                                                                                                 |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                      |               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                  | терипаратид   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                          |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства                   | парикальцитол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                      | цинакальцет   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                   |
|       |                                                      | этелкальцетид | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| J     | противомикробные средства системного действия        |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01   | антибактериальные средства системного действия       |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01A  | тетрациклины                                         |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01AA | тетрациклины                                         | доксциклин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | тигециклин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| J01B  | амфениколы                                           |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01BA | амфениколы                                           | хлорамфеникол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                | амоксциллин   | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы                                                                                                |

|       |                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                          |                                    | для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                          | ампициллин                         | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                 |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина бензилпенициллин         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                          | бензилпенициллин                   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения                                                                                                                                     |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                          | ампициллин + сульбактам            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные средства                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения                                          | цефазолин                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    | цефалексин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                        |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения    | цефуроксим                | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения   | цефотаксим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефотаксим + [сульбактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтазидим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтриаксон               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефоперазон + сульбактам  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтазидим + [авибактам]  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения | цефепим                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01DH | карбапенемы                        | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | имипенем + циластатин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01DI | другие цефалоспорины и пены                                     | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                 | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01FA | макролиды                                                       | азитромицин               | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                 | джозамицин                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                 | кларитромицин             | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                             |

|       |                       |                |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                         |
| J01G  | аминогликозиды        |                |                                                                                                                                                                                                    |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                 |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                 |
|       |                       | гентамицин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                       | канамицин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                 |
|       |                       | тобрамицин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| J01M  | производные хинолона  |                |                                                                                                                                                                                                    |
| J01MA | фторхинолоны          | левофлоксацин  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                       | ломефлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                             |
|       |                       | моксифлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                       | офлоксацин     | жидкие лекарственные формы для                                                                                                                                                                     |

|       |                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |                | местного офтальмологического и (или) ушного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|       |                                                     | спарфлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                     | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| J01X  | другие антибактериальные средства                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | ванкомицин     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь                                                                                                                    |
|       |                                                     | телаванцин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XB | полимиксины                                         | полимиксин В   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XD | производные имидазола                               | метронидазол   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                     |

|       |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01XX | другие антибактериальные средства             | даптомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                               | линезолид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                               | тедизолид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                               | фосфомицин    | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения                                                                                                     |
| J02   | противогрибковые средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02AA | антибиотики                                   | амфотерицин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J02AC | производные триазола и тетразола              | вориконазол   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                               | позаконазол   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                           |
|       |                                               | флуконазол    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы,                                                                               |

|       |                                                      |                          |                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                          | предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
|       |                                                      | микафунгин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
| J04   | средства, активные в отношении микобактерий          |                          |                                                                                                                                                                              |
| J04A  | противотуберкулезные средства                        |                          |                                                                                                                                                                              |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные            | аминосалициловая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                          |
| J04AB | антибиотики                                          | капреомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
|       |                                                      | рифабутин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                                      | рифампицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                   |
|       |                                                      | цикloserин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
| J04AC | гидразиды                                            | изониазид                | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J04AD | производные тиокарбамида                             | протионамид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                                      | этионамид                | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                  |

|       |                                         |                                                               |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         |                                                               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                              |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства    | бедаквилин                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | деламанид                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | пиразинамид                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | претоманид                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | теризидон                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | этамбутол                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | изониазид + пиразинамид                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин                          | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид +                                                   | твердые лекарственные формы                                                                                                                             |

|       |                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | рифампицин               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                   | изониазид +<br>этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J04B  | противолепрозные средства                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J04BA | противолепрозные средства                                         | дапсон                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J05   | противовирусные средства системного действия                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                   | валганцикловир           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ганцикловир              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                   | молнупиравир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ремдесивир               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
| J05AE | ингибиторы протеаз                                                | атазанавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | атазанавир + ритонавир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | дарунавир                | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                               |                             |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                             | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                                               | нарлапревир                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | нирматрелвир<br>+ ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | ритонавир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | саквинавир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосампренави<br>р           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| J05AF | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | зидовудин                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | ламивудин                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | тенофовир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | тенофовира<br>алафенамид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосфазид                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |

|       |                                                  |                               |                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | эмтрицитабин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | энтекавир                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | доравирин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | невирапин                     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                  | элсульфавири<br>н             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | этравирин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | эфавиренз                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | осельтамивир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AJ | ингибиторы интегразы                             | долутегравир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | ралтегравир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С  | велпатасвир +<br>софосбувир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | глекапревир +<br>пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | даклатасвир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | рибавирин                     | твердые лекарственные формы                                                                                             |

|       |                                                               |                                                                  |                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                                                                  | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                              |
|       |                                                               | софосбувир                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | гразопревир + элбасвир                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AR | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | абакавир + ламивудин                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | доравирин + ламивудин + тенофовир                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | зидовудин + ламивудин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | ламивудин + фосфазид                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | лопинавир + ритонавир                                            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | тенофовир + элсультфавири                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

|       |                                         |                                                   |                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | н +<br>эмтрицитабин                               | высвобождением                                                                                                                         |
| J05AX | другие<br>противовирусные<br>средства   | булевиртид                                        | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | имидазолилэт<br>анамид<br>пентандиовой<br>кислоты | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | кагоцел                                           | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | маравирок                                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | умифеновир                                        | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | фавипиравир                                       | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                         | тилорон                                           | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |                                                   |                                                                                                                                        |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |                                                   |                                                                                                                                        |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | антитоксин<br>яда гадюки<br>обыкновенной          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин<br>ботулиническ<br>ий типа А           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин<br>ботулиническ<br>ий типа В           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин<br>ботулиническ<br>ий типа Е           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин                                        | лекарственные формы для                                                                                                                |

|       |                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | гангренозный                                                                                  | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                               | антитоксин<br>дифтерийный                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                               | антитоксин<br>столбнячный                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
| J06B  | иммуноглобулины                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J06BA | иммуноглобулины<br>человека нормальные        | иммуноглобул<br>ин человека<br>нормальный                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
| J06BV | специфические<br>иммуноглобулины              | иммуноглобул<br>ин<br>антирабическ<br>ий                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                               | иммуноглобул<br>ин против<br>клещевого<br>энцефалита                                          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                               | иммуноглобул<br>ин<br>противостолб<br>нячный<br>человека                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                               | иммуноглобул<br>ин человека<br>антирезус<br>Rh(D)                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                               | иммуноглобул<br>ин человека<br>противостафи<br>лококковый                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
| J06BD | противовирусные<br>моноклональные<br>антитела | паливизумаб                                                                                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                      |
| J07   | вакцины                                       | вакцины в<br>соответствии<br>с<br>национальным<br>календарем<br>профилактиче<br>ских прививок | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для местного<br>назального применения или<br>приема внутрь |

|       |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| J07A  | бактериальные вакцины                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| J07AF | вакцины против дифтерии                       | анатоксин дифтерийный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| J07AM | вакцины против столбняка                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | анатоксин столбнячный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| L     | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01   | противоопухолевые средства                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01A  | алкилирующие средства                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                     | бендамустин                                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | ифосфамид                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | мелфалан                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|       |                                               | хлорамбуцил                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                               |
|       |                                               | циклофосфамид                                                                             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
| L01AB | алкилсульфонаты                               | бусульфан                                                                                 | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                          |

|       |                              |               |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | ломустин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | темозоломид   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01B  | антиметаболиты               |               |                                                                                                                            |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                              | пеметрексед   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | неларабин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | флударабин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | гемцитабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | капецитабин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | фторурацил    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                                   |              |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | цитарабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |                                                                                                                            |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винкристин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винорелбин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CD | таксаны                                                           | доцетаксел   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | кабазитаксел | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | паклитаксел  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I                                        | иринотекан   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий     |
| L01D  | цитотоксические антибиотики и родственные соединения              |              |                                                                                                                            |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | доксорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | идарубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                                        |              |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        | митоксантрон | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | эпирубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики                                     | блеомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | иксабепилон  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | митомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E  | ингибиторы протеинкиназ                                                |              |                                                                        |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                                       | бозутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | дазатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | иматиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | нилотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | афатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | гефитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | осимертиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | эрлотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)                            | вемурафениб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | дабрафениб   | твердые лекарственные формы                                            |

|       |                                                                                           |              |                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |              | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                              |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK)                                           | алектиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | кризотиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | церитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | лорлатиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK)                                        | кобиметиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | траметиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                                                   | абемациклиб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | палбоциклиб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | рибоциклиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус   | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                               | руксолитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

|       |                                                                             |                |                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                             |                | высвобождением                                                         |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR) | акситиниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                      | акалабрутини б | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | ибрутиниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | занубрутиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                                | алпелисиб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ                                              | вандетаниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | кабозантиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | капивасертиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | ленватиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | мидостаурин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | нинтеданиб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | пазопаниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                             | регорафениб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                              |                          |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              | сорафениб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                              | сунитиниб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01F  | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами           |                          |                                                                        |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                                | обинутузумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | ритуксимаб               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)                                | инотузумаб<br>озогамицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                                | даратумумаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | изатуксимаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)   | пертузумаб               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | трастузумаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | трастузумаб<br>эмтанзин  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)                      | панитумумаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | цетуксимаб               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I/его лиганд) | авелумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | атезолизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | дурвалумаб               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                              | камрелизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                     |

|       |                                                                           |                      |                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                           | ниволумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | пембролизумаб        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | пролголимаб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                    | бевацизумаб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | рамуцирумаб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | блинатумомаб         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | брентуксимаб ведотин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | ипилимумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | элотузумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | полатузумаб ведотин  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01X  | другие противоопухолевые средства                                         |                      |                                                                        |
| L01XA | соединения платины                                                        | карбоплатин          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | оксалиплатин         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | цисплатин            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01XB | метилгидразины                                                            | прокарбазин          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей                            | третиноин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XG | ингибиторы протеасом                                                      | бортезомиб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | иксазомиб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                              |                                                          |                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              |                                                          | высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                              | карфилзомиб                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog         | висмодегиб                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP) | олапариб                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                              | талазопариб                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XX | другие противоопухолевые средства            | аспарагиназа                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                              | афлиберцепт                                              | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                              | венетоклакс                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                              | гидроксикарба мид                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                              | митотан                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                              | пэгаспаргаза                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                              | фактор некроза опухолей- тимозин альфа-1 рекомбинантн ый | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                              | эрибулин                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств         | нурулимаб + пролголимаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |

|       |                                                                          |                         |                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные<br>препараты и<br>антагонисты гормонов |                         |                                                                                                                                        |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения                                      |                         |                                                                                                                                        |
| L02AB | гестагены                                                                | медроксипрог<br>естерон | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона                                | бусерелин               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                          | гозерелин               | твердые лекарственные формы<br>для парентерального подкожного<br>применения                                                            |
|       |                                                                          | лейпрорелин             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                          | трипторелин             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| L02B  | антагонисты гормонов<br>и родственные<br>соединения                      |                         |                                                                                                                                        |
| L02BA | антиэстрогены                                                            | тамоксифен              | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                          | фулвестрант             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| L02BB | антиандрогены                                                            | апалутамид              | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                          | бикалутамид             | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                          | даролутамид             | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                          | флутамид                | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                                          | энзалутамид             | твердые лекарственные формы                                                                                                            |

|       |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                  | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                      | дегареликс       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                      | пэгфилграстим    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                      | эмпэгфилграстим  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L03AB | интерфероны                                          | интерферон альфа | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь |

|       |                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                  | интерферон<br>бета-1a                                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | интерферон<br>бета-1b                                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | интерферон<br>гамма                                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | пэгинтерферо<br>н альфа-2b                            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | пэгинтерферо<br>н бета-1a                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | сампэгинтерф<br>ерон бета-1a                          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
| L03AX | другие<br>иммуностимуляторы      | азоксимера<br>бромид                                  | лекарственные формы для<br>местного и (или) парентерального<br>применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального и (или)<br>ректального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                  | вакцина для<br>лечения рака<br>мочевого<br>пузыря БЦЖ | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | глатирамера<br>ацетат                                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | глутамил-<br>цистеинил-<br>глицин<br>динатрия         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
| L04   | иммунодепрессанты                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L04A  | иммунодепрессанты                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L04AA | селективные<br>иммунодепрессанты | абатацепт                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | алемтузумаб                                           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | апремиласт                                            | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                             |

|       |                                                      |                                                                                 |                                                    |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | дивозилимаб                                          | лекарственные формы для парентерального применения                              |                                                    |
|       | иммуноглобулин антитимоцитарный                      | лекарственные формы для парентерального применения                              |                                                    |
|       | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный            | лекарственные формы для парентерального применения                              |                                                    |
|       | кладрибин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |                                                    |
|       | микофенолата мофетил                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |                                                    |
|       | микофеноловая кислота                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |                                                    |
|       | окрелизумаб                                          | лекарственные формы для парентерального применения                              |                                                    |
|       | сипонимод                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |                                                    |
|       | терифлуномид                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |                                                    |
|       | финголимод                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |                                                    |
|       | экулизумаб                                           | лекарственные формы для парентерального применения                              |                                                    |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                      | голимумаб                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                      | инфликсимаб                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                      | цертолизумаб                                                                    | лекарственные формы для                            |

|       |                          |              |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов | а пэгол      | парентерального применения                                                                                                                                                                           |
|       |                          | этанерцепт   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | анакинра     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | базиликсимаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | гуселькумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | иксекизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | канакинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | левилимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | нетакимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | олокизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | рисанкизумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | секукинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | тоцилизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | устекинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий                                                                                |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | гофликицепт  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                          | такролимус   | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |

|       |                                       |                |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       | циклоспорин    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK)           | барицитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                       | тофациитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                       | упадациитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                |
| L04AG | моноклональные антитела               | анифролумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
|       |                                       | белимумаб      | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения                                                                            |
|       |                                       | ведолизумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
|       |                                       | натализумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
| L04AK | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | лефлуномид     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| L04AX | другие иммунодепрессанты              | азатиоприн     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                       | диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                |
|       |                                       | леналидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                       | пирфенидон     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |

|       |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | помалидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M     | костно-мышечная система                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                     | кеторолак      | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | декскетопрофен | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                     | ибупрофен      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких |

|       |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |                                                                    | лекарственных форм для приема<br>внутри                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                     | кетопрофен                                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального<br>применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>средства        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| M01CC | пеницилламин и<br>подобные средства                 | пеницилламин                                                       | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                            |
| M03   | миорелаксанты                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| M03A  | миорелаксанты<br>периферического<br>действия        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| M03AB | производные холина                                  | суксаметония<br>йодид                                              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | суксаметония<br>хлорид                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| M03AC | другие четвертичные<br>аммониевые<br>соединения     | пипекурония<br>бромид                                              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | рокурония<br>бромид                                                | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического<br>действия | ботулиническ<br>ий токсин<br>типа А                                | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | ботулиническ<br>ий токсин<br>типа А-<br>гемагглютини<br>н комплекс | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| M03B  | миорелаксанты<br>центрального действия              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия       | баклофен                                                           | лекарственные формы для<br>парентерального интратекального<br>применения;                                                                                                                                                               |

|       |                                                                  |                      |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
|       |                                                                  | тизанидин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                |
| M04   | противоподагрические препараты                                   |                      |                                                                                                            |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |                                                                                                            |
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты                   | аллопуринол          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |                                                                                                            |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |                                                                                                            |
| M05BA | бисфосфонаты                                                     | алендроновая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
|       |                                                                  | золедроновая кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                                  | стронция ранелат     | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| M09   | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09A  | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной         | нусинерсен           | лекарственные формы для парентерального интратекального применения                                         |

|       |                               |                    |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | системы                       | рисдиплам          | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                 |
| N     | нервная система               |                    |                                                                                                                            |
| N01   | анестетики                    |                    |                                                                                                                            |
| N01A  | общие анестетики              |                    |                                                                                                                            |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан            | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | десфлуран          | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | севофлуран         | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| N01AF | барбитураты                   | тиопентал натрия   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01AH | опиоидные анальгетики         | тримеперидин       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N01AX | другие общие анестетики       | динитрогена оксид  | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | кетамин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | натрия оксибутират | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | пропофол           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01B  | местные анестетики            |                    |                                                                                                                            |
| N01BA | эфиры аминокислоты            | прокаин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01BB | амиды                         | бупивакаин         | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения                                     |
|       |                               | левобупивакаин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | лидокаин           | жидкие лекарственные формы для                                                                                             |

|       |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   |                                    | местного офтальмологического и (или) наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
|       |                                   | ропивакаин                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02   | анальгетики                       |                                    |                                                                                                                                                                                               |
| N02A  | опиоиды                           |                                    |                                                                                                                                                                                               |
| N02AA | природные алкалоиды опия          | морфин                             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                   | налоксон + оксикодон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
| N02AB | производные фенилпиперидина       | фентанил                           | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                                                                      |
|       |                                   | пропионилфен илэтоксиэтилпиперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                                                              |
| N02AE | производные орипавина             | бупренорфин                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02AX | другие опиоиды                    | тапентадол                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
|       |                                   | трамадол                           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                               |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики |                                    |                                                                                                                                                                                               |
| N02BA | салициловая кислота и             | ацетилсалици                       | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                   |

|       |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ее производные                 | ловая кислота | для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                                                                                                                                                  |
| N02BE | анилиды                        | парацетамол   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N02BF | габапентиноиды                 | прегабалин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03   | противоэпилептические средства |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03A  | противоэпилептические средства |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03AA | барбитураты и их производные   | бензобарбитал | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
|       |                                | фенобарбитал  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AB | производные гидантоина         | фенитоин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AD | производные сукцинимиды        | этосуксимид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AE | производные бензодиазепина     | клоназепам    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AF | производные карбоксамида       | карбамазепин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                       |
|       |                                | окскарбазепин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                      |

|       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                     | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                              |
| N03AG | производные жирных кислот             | вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| N03AX | другие противоэпилептические средства | бриварацетам        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                       | лакосамид           | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                       | леветирацетам       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                       | перампанел          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                       | топирамат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N04   | противопаркинсонические средства      |                     |                                                                                                                                                                                         |
| N04A  | антихолинэргические средства          |                     |                                                                                                                                                                                         |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден           | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                       | тригексифенил       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |

|       |                                       |                         |                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N04B  | дофаминергические средства            |                         |                                                                                                                            |
| N04BA | ДОФА и его производные                | леводопа + [бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|       |                                       | леводопа + [карбидопа]  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | бромокриптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | пирибедил               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
|       |                                       | прамипексол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| N05   | психолептики                          |                         |                                                                                                                            |
| N05A  | антипсихотические средства            |                         |                                                                                                                            |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | хлорпромазин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | трифлуоперазин          | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

|       |                                             |                |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                             | флуфеназин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина       | перициазин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                             | тиоридазин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                             | дроперидол     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                             | сертиндол      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| N05AF | производные тioxантена                      | зуклопентиксол | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                             | флупентиксол   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кетиапин       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                    |
|       |                                             | оланзапин      | твердые лекарственные формы,                                                                                                                                                   |

|       |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   |             | диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                            |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                   | палиперидон | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                  |
|       |                                   | рисперидон  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| N05B  | анксиолитические средства         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N05BA | производные бензодиазепина        | дiazepam    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
|       |                                   | lorazepam   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                   | oxazepam    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
| N05BB | производные                       | гидроксизин | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | дифенилметана                                         |                                   | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
| N05BX | другие анксиолитические средства                      | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                                                       | нитразепам                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N06   | психоаналептики                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                       | имипрамин                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                                       | кломипрамин                       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                            |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                       |
|       |                                                       | сертралин                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                             | высвобождением                                                                                                             |
|       |                                                                                                                  | флуоксетин                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N06AX | другие антидепрессанты                                                                                           | агомелатин                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                                                                  | пилофезин                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |                                                             |                                                                                                                            |
| N06BC | производные ксантина                                                                                             | кофеин                                                      | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивного применения                                        |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства                                                                    | винпоцетин                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                                                                  | глицин                                                      | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения                                         |
|       |                                                                                                                  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                              |
|       |                                                                                                                  | пирацетам                                                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                                                                  | полипептиды коры головного мозга скота                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | фонтурацетам                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
|       |                                                         | пептиды<br>головного<br>мозга свиньи | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                               |
|       |                                                         | цитиколин                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                               |
| N06D  | средства для лечения деменции                           |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                            | галантамин                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                         | ривастигмин                          | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N06DX | другие средства для лечения деменции                    | мемантин                             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N07   | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                            | неостигмина<br>метилсульфат          | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
|       |                                                         | пиридостигмина<br>бромид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| N07AX | другие парасимпатомиметики                              | холина<br>альфосцерат                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                             |

|       |                                                         |                                                      |                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07B  | средства, применяемые при аддитивных расстройствах      |                                                      |                                                                                                                            |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07C  | препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                            |
| N07CA | препараты для лечения головокружения                    | бетагистин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07X  | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                            |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                         | тетрабеназин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                         | этилметилгидроксипиридина суццинат                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                         | фампридин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| P     | противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты  |                                                      |                                                                                                                            |
| P01   | противопротоzoйные средства                             |                                                      |                                                                                                                            |
| P01B  | противомаларийные средства                              |                                                      |                                                                                                                            |
| P01BA | аминохинолины                                           | гидроксихлор                                         | твердые лекарственные формы                                                                                                |

|       |                                                                                              |               |                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                              | охин          | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                              |
| P01BC | метанолхинолины                                                                              | мефлохин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02   | антигельминтные средства                                                                     |               |                                                                                                                         |
| P02B  | средства для лечения трематодозов                                                            |               |                                                                                                                         |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                                                | празиквантел  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02C  | средства для лечения нематодозов                                                             |               |                                                                                                                         |
| P02CA | производные бензимидазола                                                                    | мебендазол    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                                                             | пирантел      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| P02CE | производные имидазотиазола                                                                   | левамизол     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P03   | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |               |                                                                                                                         |
| P03A  | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                            |               |                                                                                                                         |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                     | бензилбензоат | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения             |
| R     | дыхательная система                                                                          |               |                                                                                                                         |
| R01   | препараты для лечения заболеваний носа                                                       |               |                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                     |                                    |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                                            |                                    |                                                               |
| R01AA | симпатомиметики                                                                                                     | ксилометазол<br>ин                 | жидкие лекарственные формы для местного назального применения |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                                                             |                                    |                                                               |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                                                             |                                    |                                                               |
| R02AA | антисептики                                                                                                         | йод + калия<br>йодид +<br>глицерол | жидкие лекарственные формы для местного применения            |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                                    |                                    |                                                               |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                                                |                                    |                                                               |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                    | индакатерол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | сальбутамол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | формотерол                         | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол          | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | будесонид + формотерол             | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | вилантерол + флутиказона фураат    | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | салметерол + флутиказон            | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая                                    | аклидиния бромид + формотерол      | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                     | беклометазон +                     | лекарственные формы для ингаляционного применения             |

|       |                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | тройные комбинации с глюкокортикостероидами                                                                      | гликопиррони<br>я бромид +<br>формотерол                         |                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                  | будесонид +<br>гликопиррони<br>я бромид +<br>формотерол          | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                            | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуруат | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | гликопиррони<br>я бромид +<br>индакатерол                        | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | гликопиррони<br>я бромид +<br>индакатерол +<br>мометазон         | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                              | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                              | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                                                  |                                                                                                                                                     |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон                                                     | жидкие лекарственные формы для местного назального применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения                                 |
|       |                                                                                                                  | будесонид                                                        | жидкие лекарственные формы для местного назального применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы |

|       |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |                        | для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой             |
| R03BB | антихолинергические средства                                                                | аклидиния бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | гликопиррония бромид   | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | ипратропия бромид      | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | тиотропия бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |                                                                                                                                                                                                         |
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин            | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                           |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                             | меполизумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                             | омализумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                             | тезепелумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R05   | препараты,<br>применяемые при<br>кашле и простудных<br>заболеваниях                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R05C  | отхаркивающие<br>средства, кроме<br>комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R05CB | муколитические<br>средства                                                         | амброксол     | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь и (или)<br>ингаляционного применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы<br>для рассасывания в полости рта |
|       |                                                                                    | ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного и<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые или<br>растворяемые в растворителе для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутрь                      |
|       |                                                                                    | дорназа альфа | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                                                  | дифенгидрамин | лекарственные формы для<br>парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                        | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                     |                                                                                                                                                                             |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                     |                                                                                                                                                                             |
| R07AA | легочные сурфактанты                                         | берактант                                           | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | порактант альфа                                     | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | таурактант                                          | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ивакафтор + лумакафтор                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                              | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |

сукцинат

|       |                                                    |                   |                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S     | органы чувств                                      |                   |                                                                        |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии              |                   |                                                                        |
| S01A  | противомикробные средства                          |                   |                                                                        |
| S01AA | антибиотики                                        | тетрациклин       | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |                   |                                                                        |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин        | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | дорзоламид        | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол           | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост        | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства         |                   |                                                                        |
| S01FA | антихолинэргические средства                       | тропикамид        | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H  | местные анестетики                                 |                   |                                                                        |
| S01HA | местные анестетики                                 | оксибупрокаи<br>н | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01K  | средства, применяемые в хирургии глаза             |                   |                                                                        |
| S01KA | вязкоупругие вещества                              | гипромеллоза      | жидкие лекарственные формы для                                         |

|       |                                                                  |                                                  |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                                                  | местного офтальмологического применения                                |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |                                                  |                                                                        |
| S01LA | средства, препятствующие неоваскуляризации                       | бролуцизумаб                                     | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
|       |                                                                  | ранибизумаб                                      | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
| S02   | средства для лечения заболеваний уха                             |                                                  |                                                                        |
| S02A  | противомикробные средства                                        |                                                  |                                                                        |
| S02AA | противомикробные средства                                        | рифамицин                                        | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения              |
| V     | прочие средства                                                  |                                                  |                                                                        |
| V01   | аллергены                                                        |                                                  |                                                                        |
| V01A  | аллергены                                                        |                                                  |                                                                        |
| V01AA | экстракты аллергенов                                             | аллергены бактерий                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| V03   | прочие лечебные средства                                         |                                                  |                                                                        |
| V03A  | прочие лечебные средства                                         |                                                  |                                                                        |
| V03AB | антидоты                                                         | димеркаптопранансульфонат натрия                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                  | калий-железо гексацианоферрат                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | кальция                                          | лекарственные формы для                                                |

|       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    | тринатрия<br>пентетат                                                            | ингаляционного и (или)<br>парентерального применения                                                                                                                |
|       |                                                                    | карбоксим                                                                        | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | налоксон                                                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | натрия<br>тиосульфат                                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | протамина<br>сульфат                                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | сугаммадекс                                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | цинка<br>бисвинилимид<br>азола диацетат                                          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
| V03AC | железосвязывающие<br>средства                                      | деферазирокс                                                                     | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| V03AE | средства для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии         | кальция<br>полистиролсу<br>льфонат                                               | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри                                              |
|       |                                                                    | комплекс $\beta$ -<br>железа (III)<br>оксигидрокси<br>да, сахарозы и<br>крахмала | твердые лекарственные формы,<br>требующие разжевывания перед<br>проглатыванием                                                                                      |
|       |                                                                    | севеламер                                                                        | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                        |
| V03AF | средства, снижающие<br>токсичность<br>противоопухолевой<br>терапии | кальция<br>фолинат                                                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
|       |                                                                    | месна                                                                            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                               |
| V06   | лечебное питание                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| V06D  | другие продукты<br>лечебного питания                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                            |                                                             |                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | аминокислоты и их смеси                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | кетоналоги аминокислот                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                 |
| V06DE | аминокислоты/углеводы/минеральные вещества/витамины, комбинации            | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V07   | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07A  | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций                                           | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08   | контрастные средства                                                       |                                                             |                                                                                                                        |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                                                             |                                                                                                                        |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йогексол                                                    | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь     |
|       |                                                                            | йоменпрол                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |

|       |                                                          |                            |                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          | йопромид                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                            |                                                                                                            |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат              | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                            |                                                                                                            |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадобутрол                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадодиамид                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадоксетовая кислота       | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадопентетовая кислота     | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадотеридол                | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | гадотеровая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | пентатех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | пирфотех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | технеция (99mTc) оксабифор | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                          | технеция (99mTc) фитат     | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| V10   | терапевтические                                          |                            |                                                                                                            |

|       |                                                                                                    |                                       |                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       | радиофармацевтически<br>е средства                                                                 |                                       |                                                       |
| V10B  | радиофармацевтически<br>е средства для<br>уменьшения боли при<br>новообразованиях<br>костной ткани |                                       |                                                       |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтически<br>е средства для<br>уменьшения боли                                | стронция<br>хлорид $^{89}\text{Sr}$   | лекарственные формы для<br>парентерального применения |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтически<br>е средства                                       |                                       |                                                       |
| V10XX | другие терапевтические<br>радиофармацевтически<br>е средства                                       | радия хлорид<br>[ $^{223}\text{Ra}$ ] | лекарственные формы для<br>парентерального применения |

---